



SPICCATO CARATTERE: **LMC TANDERO**

LMC STAGIONE 2024 - LISTINO PREZZI TANDERO
IT
AGGIORNAMENTO: AGOSTO 2023

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DI UNA ROULOTTE

Prima di acquistare una roulotte è importante scegliere la pianta corretta e un design accattivante. Ma anche il peso gioca un ruolo fondamentale. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli: tutto deve trovare posto. Inoltre, non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni roulotte è predisposta per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. Chi desidera acquistare una roulotte si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. LMC stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 1.600 kg, 1.700 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

DATI TECNICI DEL VEICOLO	
Lunghezza complessiva (cm)	
Lunghezza esterna (cm)	
Lunghezza interna (cm)	
Lunghezza complessiva (cm) ¹⁾	
Altezza interna max. (cm)	
Altezza complessiva (cm) ¹⁾	
■ Massa in ordine di marcia (kg)* ²⁾	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	
■ Massa massima tecnicamente ammessa (kg)*	
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	
Grandezza della veranda	

2. La massa in ordine di marcia...

...consiste, in parole semplici, nel veicolo base più la dotazione standard. È giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, LMC pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato all'acquirente.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia, sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

3. I posti letto di serie...

... vengono definiti dal produttore e indicati nei documenti di vendita. Selezionando la dotazione opzionale, il numero dei posti letto può aumentare (ad es. terzo letto a castello) o diminuire (ad es. mobiletti al posto del gruppo di seduta).

DATI TECNICI DEL VEICOLO	
Lunghezza complessiva (cm)	
Lunghezza esterna (cm)	
Lunghezza interna (cm)	
Lunghezza complessiva (cm) ¹⁾	
Altezza interna max. (cm)	
Altezza complessiva (cm) ¹⁾	
Massa in ordine di marcia (kg)* ²⁾	
■ Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	
POSTI LETTO/ DIMENSIONI LETTI	
■ Posti letto	

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da LMC per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da LMC, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se maggiore la portata o ridurre la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

CHASSIS		ORDINE N.	PESO AGGIUNTIVO*
Cerchi in alluminio monoasse 17" neri lucidi		11667	▲ 5.5
Gradino d'ingresso manuale		372	■

PACCHETTO AUTARCHIA RISCALDAMENTO ARIA CALDA (APU)
1.200,- €
Prezzo totale senza agevolazioni 1.305,- € Il vostro risparmio 105,- €
■ Sistema ventilazione 12 V ■ Batteria 95 AH AGM ■ Caricabatterie ■ Indicatore di tensione della batteria ■ Interruttore principale 12 V
■ Peso del pacchetto* +35.5 kg* ■

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

DOTAZIONE DI SERIE E PACCHETTI

CHASSIS

- Chassis Premium
- Supporto di stabilità
- Assale sterzante angolare
- Cerchi in acciaio
- Ammortizzatore
- Kit di riparazione
- Sistema anti slittamento

DOTAZIONE ESTERNA

- Finestra a compasso (cucina)
- Sportello garage (a seconda del modello)
- Sportello di servizio 1.000 x 420 mm posteriore destro (a seconda del modello)
- Sportello di servizio 1.000 x 420 mm anteriore destro (a seconda del modello)
- Terza luce di stop
- Pareti laterali in lamiera gofrata
- Oblò vetro trasparente 400 x 400 mm
- Luci posteriori automotive
- Bottle holder with hydraulic shock absorbers
- Garanzia anti-infiltrazione cellula 12 anni ³⁾
- Oblò 280 x 280 mm (bagno)
- Tetto, parte anteriore e posteriore in VTR

DOTAZIONE INTERNA

- Generosi vani portaoggetti anteriori e posteriori
- Pensili laterali
- Ventilazione posteriore invernale
- Letti a castello - capacità di carico 80 kg (a seconda del modello)
- Materassi in schiuma fredda nei letti singoli e nel letto matrimoniale
- Specchio
- Gancio per asciugamani
- Armadio bagno
- Letto a scomparsa (a seconda del modello)
- Materassi in schiuma fredda nei letti a castello
- Regolatore di pressione del gas per letti fissi ³⁾

CUCINA

- Frigorifero 131,5 l (a seconda del modello)
- Cassetti con meccanismo di chiusura automatica e softclose
- Cassetti con portaposate
- Piano cottura a tre fuochi con lavello integrato
- Frigorifero 83 l (a seconda del modello)

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento aria calda 3004 S (a seconda del modello)

RIFORMIMENTO IDRICO

- Gestione centrale delle acque grigie
- Lavandino
- Toilette a cassetta
- Serbatoio acque chiare 44 l

ELETTRICITÀ E GAS

- Allarme fumo
- Oblò illuminato sopra la dinette
- Presa di corrente CEE 230 V
- Prese elettriche (4 pezzi)
- Convertitore 400 W con illuminazione a 12 V
- Illuminazione zona giorno LED
- Alimentazione elettrica 230 V con interruttore FI
- LMC Home

LLT

- Garanzia anti-infiltrazione cellula 12 anni ³⁾
- Tetto, parte anteriore e posteriore in VTR
- Sottopavimento in VTR
- Nucleo isolante ad alte prestazioni (sottoscocca)
- Sottopavimento in schiuma XPS e strisce PU

PACCHETTO TANDERO (TP)

3.700,- €

Prezzo totale senza agevolazioni

4.590,- €

Il vostro risparmio 890,- €

- Luce veranda LED
- Zanzariera porta
- Therme per approvvigionamento acqua calda
- Piedini di stazionamento incl. piastra
- Serbatoio acque grigie con ruote 25 l
- Supporto ruota di scorta nel vano bombole del gas
- Predisposizione posto TV
- Porta ingresso con finestra, pezzo unico incl. pattumiera
- Porta oggetti in feltro
- Oblò 750 x 500
- Highlight illuminazione: illuminazione indiretta
- 2 prese USB per binario
- Coperchio timone
- Rinforzo tetto incl. predisposizione per climatizzatore
- Ruota di supporto con indicatore di carico di supporto

Peso del pacchetto* +32.5 kg*

PACCHETTO DOCCIA (DUP)

960,- €

Prezzo totale senza agevolazioni

1.190,- €

Il vostro risparmio 230,- €

- Raccordo doccia
- Tenda doccia
- Pedana doccia in legno
- Piatto doccia
- Attacco City con galleggiante (a seconda del modello)

Peso del pacchetto* +6 kg*

PACCHETTO AUTARCHIA RISCALDAMENTO ARIA CALDA (APU)

1.200,- €

Prezzo totale senza agevolazioni

1.305,- €

Il vostro risparmio 105,- €

- Sistema ventilazione 12 V
- Batteria 95 AH AGM
- Caricabatterie
- Indicatore di tensione della batteria
- Interruttore principale 12 V

Peso del pacchetto* +35.5 kg*

LMC HOME PACCHETTO SENSORI

800,- €

Prezzo totale senza agevolazioni

830,- €

Il vostro risparmio 30,- €

- Sensore di livello per il serbatoio delle acque chiare e grigie
- Sensore di livello del gas
- Ruota di supporto con sensore di carico di supporto
- Sensore di pressione degli pneumatici

Peso del pacchetto* Δ

Δ Non noto al momento della pubblicazione



INFO*

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui LMC definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo ""Note giuridiche"".

DOTAZIONI OPZIONALI

	ORDINE N.	PESO AGGIUNTIVO*	PREZZO €
CHASSIS			
Cerchi in alluminio monoasse 17" neri lucidi	11667	△	900,-
Gradino d'ingresso manuale	372	5.5	400,-
Sistema antislittamento	748	4	1.100,-
Cerchi in lega monoasse	1063/1	1	700,-

AUMENTI DI PESO

Massa totale consentita 1.700 kg con chassis 1.700 kg	278/1	6	600,-
Massa totale consentita 1.700 kg con chassis 1.800 kg	278/2	6	600,-
Massa totale consentita 1.800 kg con chassis 1.800 kg	279	6	600,-
Massa totale consentita 1.500 kg con chassis 1.500 kg	136/1	6	200,-

DOTAZIONE ESTERNA

Finestra con cornice (incl. oscuranti a rullo)	7561	5	1.900,-
Climatizzatore	6512	36.5	2.500,-
Finestra a compasso anteriore 700 x 520 mm (a seconda del modello)	982	2	700,-
Sportello di servizio 1.000 x 420 mm posteriore sinistro (a seconda del modello)	6417	4	400,-
Sportello di servizio 750 x 300 mm posteriore destro (a seconda del modello)	6422	3	300,-
Sportello di servizio 1.000 x 420 mm anteriore sinistro (a seconda del modello)	6415	4	400,-
Sportello di servizio 750 x 300 mm anteriore destro (a seconda del modello)	6420	3	300,-
Finestra a compasso in bagno (vetro opaco)	1028	2	300,-
Finestra scorrevole (cucina)	6406	3	300,-
VTR per pareti laterali	12791	15	500,-
Tetto sollevabile ⁴⁾	6400	120	5.800,-
Tetto sollevabile - isolamento interno ⁵⁾	6401	2	500,-
Finestra a compasso anteriore 1.300 x 520 mm (a seconda del modello)	fehlt	2	615,-

DOTAZIONE INTERNA

3° letto a castello ⁶⁾	200	21	1.000,-
Materasso Premium	12587	10	300,-



INFO*

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui LMC definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo ""Note giuridiche"".

430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>				

■ Dotazione di serie Dotazioni opzionali - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione



INFO*

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui LMC definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo ""Note giuridiche"".

	ORDINE N.	PESO AGGIUNTIVO*	PREZZO €
RISCALDAMENTO			
Riscaldamento aggiuntivo 230 V	6361	2	600,-
Riscaldamento a pavimento elettrico 230 V	387	6	800,-
Ice Ex e telecomando (solo in combinazione con Duo Control)	6358	1	100,-
Duo Control con Crash Sensor	6448	7	300,-

ELETTRICITÀ E GAS

Prese esterne 230 V / 12 V / TV / Gas	611/1	1	400,-
Allarme gas	10058	0.5	300,-

430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				



INFO*

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui LMC definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo ""Note giuridiche"".

■ Dotazione di serie Dotazioni opzionali - Non possibile ▲ Non noto al momento della pubblicazione



INFO*

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui LMC definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo ""Note giuridiche"".

NOTE GIURIDICHE

SUI DATI RELATIVI AL PESO

I dati e i controlli del peso per le roulotte sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: regolamento UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore LMC sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 2.000 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto sono indicati nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in ordine di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del regolamento soggetta a multa.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base più la dotazione standard. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a voto del veicolo con la struttura, compresi carburanti, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nel volume di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio dell'acqua fresca riempito al 100 % in regime di marcia e una bombola del gas di alluminio piena al 100 %.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a ± 5 %. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 1.600 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 %: 80 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 1.520 kg a 1.680 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche.

LMC fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile vengono dunque controllati da LMC tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione standard, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, lamiera liscia, riscaldamento Alde, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente. La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto vengono denominate, insieme, massa effettiva del veicolo. Il dato riferito al veicolo specifico dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 % (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

4. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per le roulotte una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola nel modo seguente:

massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)

Dove: „n“ = numero massimo di posti letto e „L“ = lunghezza globale della struttura del veicolo (senza timone).

Il massimo numero di posti letto corrisponde ai posti letto effettivamente configurati per il veicolo personalizzato.

In una roulotte con 6 posti letto assegnati e una lunghezza globale del veicolo pari a 7 m, la massa utile minima viene calcolata come segue: 10 kg * (6 + 7) = 130 kg.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 130 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con 6 posti letto e una massa in ordine di marcia di 1.750 kg, ad esempio, non può superare 120 kg:

2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 1.750 kg massa in ordine di marcia

- 130 kg massa utile minima

= 120 kg massa massima ammissibile per dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, senza considerare le differenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 120 kg nell'esempio è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 130 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con 6 posti letto, la cui massa effettivamente pesata in ordine di marcia supera del 2 % il valore nominale:

2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile

- 1.785 kg massa effettivamente pesata in ordine di marcia (nell'esempio superiore al 2 % rispetto al valore indicato di 1.750 kg)

- 120 kg dotazione opzionale (valore massimo ammissibile)

= 95 kg effettiva possibilità di carico (< massa utile minima di 130 kg)

Per evitare una situazione simile, LMC riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale complessiva ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da LMC, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Poiché il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della linea di montaggio non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo LMC verifica con l'acquirente e il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo o ridurre la dotazione opzionale.

NOTE GIURIDICHE

SUI DATI RELATIVI AL PESO

5. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla possibilità di carico residuo

Anche a prescindere dalla massa utile minima, è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione, verso l'alto e verso il basso, agiscono in modo speculare sulla possibilità di carico residuo: se si ordina il veicolo esemplificativo, ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 90 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 160 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze.

Se la massa in ordine di marcia del veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 160 kg a 125 kg: 2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile

1.785 kg massa effettivamente pesata in ordine di marcia (nell'esempio superiore del 2 % al valore indicato di 1.750 kg)

90 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo effettivo

= 125 kg effettiva possibilità di carico

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per la configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare la roulotte su una bilancia prima di ogni viaggio, per verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile venga rispettata. Inoltre, si raccomanda di controllare il carico verticale effettivo del veicolo carico. Questo non può superare il carico verticale massimo del veicolo trainante. Inoltre, rispettare la massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli a pieno carico, ossia la massa massima della combinazione di veicolo trainante e roulotte.



INFORMAZIONI IMPORTANTI

Tutti i prezzi degli accessori si riferiscono all'installazione franco fabbrica. Per le installazioni successive è necessario prevedere costi aggiuntivi. Qualsiasi modifica alle condizioni franco fabbrica del veicolo può compromettere la guida e la sicurezza stradale. Gli accessori da noi consigliati, i ricambi originali sono sviluppati appositamente per il vostro veicolo. Accessori, aggiunte, trasformazioni o parti di installazione non approvate da LMC possono causare danni al veicolo e compromettere la sicurezza stradale. Anche se per questi pezzi è disponibile una perizia, un'omologazione o un'approvazione del tipo, non vi è alcuna presunzione di conformità del prodotto. Si precisa che non si assume alcuna responsabilità per danni causati da prodotti non approvati da LMC o da modifiche non autorizzate. La massa dichiarata in ordine di marcia è un valore standard specificato nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, la massa pesata effettiva in ordine di marcia può discostarsi dal valore sopra indicato. Sono ammessi e possibili scostamenti fino a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia. La massa totale tecnicamente ammessa del veicolo e la massa totale tecnicamente ammessa sull'asse non devono essere superate.

Le informazioni relative alla fornitura, all'aspetto, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa e alle norme di omologazione europee. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al design e all'equipaggiamento, nonché variazioni di colore ed errori. Alcune illustrazioni includono equipaggiamenti opzionali a pagamento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Le decorazioni mostrate non sono incluse nella fornitura. Le differenze di colore sono in parte dovute alla tecnologia di stampa o di illuminazione.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi al dettaglio consigliati e non vincolanti di LMC, comprensivi di IVA al tasso legale del 22% (in euro), franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. I prezzi in altri Paesi europei possono differire a causa delle diverse dotazioni di serie specifiche del Paese e delle diverse aliquote IVA o dell'imposta sul lusso. Il vostro concessionario sarà lieto di informarvi sui prezzi, le imposte e le tasse applicabili nel vostro Paese.

Con la pubblicazione del presente listino prezzi, scade la validità di tutti i listini prezzi pubblicati in precedenza. Il listino prezzi Tanderò è valido a partire dal 01.08.2023.

NOTE

- 1) Le dimensioni indicate sono valori standard definiti nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di fabbrica, le dimensioni reali possono discostare dai valori indicati. Sono ammessi e possibili scostamenti fino a $\pm 3\%$ delle dimensioni. L'installazione in fabbrica di dotazioni optional può influenzare le dimensioni dichiarate del rispettivo modello.
- 2) Questo peso comprende la massa con l'equipaggiamento standard secondo le specifiche del produttore: liquidi come acque chiare, gas (bombole di alluminio) al 100 % e tamburo per cavi, senza equipaggiamento opzionale. Ciò corrisponde a un peso di circa 33 kg (Sassino), circa 36 kg (Style, Style Lift, Vivo e Tanderò) e circa 40 kg (Musica).
- 3) LMC concede una garanzia di tenuta della carrozzeria di 12 anni su tutte le caravan e camper. Nel caso dei camper, tuttavia, la garanzia vale fino a un chilometraggio totale massimo di 120.000 km. È richiesta un'ispezione annuale a pagamento da parte di un partner contrattuale di LMC.
- 4) L'oblò in bagno viene eliminato se viene ordinato l'optional tetto sollevabile. La finestra del bagno è una dotazione standard. Inoltre vengono eliminati l'oblò e/o l'oblò Midi Premium. Si sconsiglia l'uso del tetto sollevabile in inverno.
- 5) Solo in combinazione con il tetto sollevabile. Tappetino isolante da agganciare al tetto sollevabile. Non possibile in combinazione con riscaldamento ad acqua calda.
- 6) Lo sportello esterno del 490 K, 582 K rimane, ma non ha alcuna funzione, poiché il letto inferiore non deve essere montato.

A PRESTO!



LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg

T +49 (0) 2583 / 27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.com

Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 Amministratore delegato: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**